

Срок действия паспорта

до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(пометка или гриф)

Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Республики Саха (Якутия)

«Якутский колледж технологии и дизайна»



*Е.Г. Яковлева*

(Яковлева Е.Г.)

«29» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник <sup>отдел</sup> Управления ФСБ России  
по Республике Саха (Якутия)

полковник

*С.С. Бобровников*

Бобровников С.С.

«28» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Росгвардии  
по Республике Саха (Якутия)

полковник полиции

*С.Г. Челишев*

Челишев С.Г.

«20» декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России  
по Республике Саха (Якутия)  
генерал-майор внутренней службы



*П.С. Горня*

Горня П.С.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии д. 45

г. Якутск

2020 г.

## 1. Общие сведения об объекте (территории)

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, д.30, контактные данные: +7(411)-2-50-69-04, +7(411)-2-50-69-01, факс: +7(411)-2-42-49-29, электронная почта: minobr@sakha.gov.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Полное и сокращенное наименования объекта, время введения в эксплуатацию: Учебно-производственный корпус государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж технологии и дизайна». Адрес: 677004, РС (Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 45. Тел (факс): 449479. E-mail: yctd@mail.ru. Время введения в эксплуатацию – 1963. Собственность РС (Я).

Вид деятельности: образовательная

3 (третья)

(категория опасности объекта (территории))

Земельный участок - 1053 кв.м., здание - 564,8 кв.м, протяженность по периметру – 117 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 14-01/36-13/2004-1326 от 30.06.2016 г.; свидетельство о государственной регистрации права на здание № 14-01/36-04/2004-660 от 30.06.2016 г.

(свидетельство о государственной регистрации)

Двухэтажное каменное здание. Стоянки автотранспорта и гаражей на территории не имеется.

(здания, строения, сооружения, гаражи, сараи, автостоянки, расположенные на объекте)

Яковлева Е.Г. Служебный телефон: 433952. Мобильный телефон: 89142702284.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Сивцев Михаил Петрович, министр образования и науки Республики Саха (Якутия), телефон: 8(4112)506901, эл. почта: minobr@sakha.gov.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): круглогодично, круглосуточно, с 09.00-18.30 ч.

2. Общее количество работников объекта (территории): 8 чел.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: до 100 обучающихся + 8 сотрудников

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет.

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

**1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)**

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Контрольно-пропускной пункт.	1	4	Угроза взрыва, захвата заложников	Проникновение посторонних лиц
2	Окна первого этажа. Эвакуационные выходы.	0	0	Захват заложников	Проникновение посторонних лиц

**2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)**

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	0	1,8	Угроза взрыва	Отключение электроэнергии
2	Бойлерная	0	12,1	Угроза взрыва	Разлив горячей воды

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через контрольно-пропускной пункт (КПП), окна первого этажа с тыльной стороны, запасные выходы, забор со стороны ул. 50 лет С.А.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза захвата, угроза взрыва, угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, угроза технического воздействия.

#### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Предполагаемые модели действий нарушителей: 1 – захват заложников, 2 – угроза взрыва, 3 – угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, 4 – угроза технического воздействия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников по числу работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 1 – человеческие жертвы, 2 – создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления; 3 – огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и транспортной инфраструктур; возобновлением надлежащей работы организаций, 4 – необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов для предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания террористических, экстремистских и иных преступных организаций по всей площади здания.

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Захват заложников	110 человек	- сбой электропередачи; - разрушение внутренней коммуникации здания	12439999 руб.
2	Угроза взрыва	110 человек	- сбой электропередачи; - сбой теплопередачи; - разрушение инженерной конструкции здания; - разрушение тепло- и энергоинфраструктуры здания; - разрушение внутренней коммуникации здания	12439999 руб.

5

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

ООО Группа Предприятий «Орел», лицензия ЧО № 042257 от 26.05.2016 г., договор №107/19 от 17.12.2019 г., ООО ЧОП «Ягуар Норд» госконтракт ЭА-01/2020 от 16.03.2020

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охраны)

1 – КПП (помещение дежурного), центральный вход (со стороны ул. 50 лет СА), коридор 1 эт.  
(количество и местоположение помесенной охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.п.)

МУ МВД России «Якутское», Якутское ОВО Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РС

территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 6

Вид наряда единиц	Количество	
	Единиц	человек
вараул	-	-
внешний пост	-	-
внутренний пост	1	1
уточный пост	-	-
2-часовой пост	1	1
4-часовой пост	-	-
того	1	1

Время работы внешнего поста: отсутствует.

Время работы внутреннего поста: Охранник ООО ЧОП «Ягуар Норд», режим: понедельник - суббота с 08:00 – до 19:00. В остальное время объект находится на охранной сигнализации ООО ГП «Орел».

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): тревожная кнопка – 1 ед. на ПЦО Якутского ОВО

Организация оповещения и связи: 44-94-79 (телефон КПП). 22-48-24 – ПЦО ЯОВО «Тревожной кнопки».



6

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: ПАК «Стрелец – Мониторинг ЦТМ» с выводом сигнала «Пожар» на 01 и ЦППС «5 отряд ФПС ГУ МЧС «России по РС(Я)». Контракт №165-18/ЦТМ от 01.01.2018 года. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации производится ООО «Импульс». Договор №13/20-ТО от 01.01.2020 года.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: стационарная «Тревожная» кнопка – 1 ед.

г) стационарные и ручные металлоискатели: нет

д) телевизионные системы охраны: Видеокамеры: 2 наружных, 6 внутренних. Всего 8 камер с периодом архивации 30 дней. Модели камер видеонаблюдения: Hikvision DS-2CD8153F-E – 6 штук (цветные, внутренние), Hikvision DS-2CD854F - 2 штук (цветные, наружные) – место расположения указано на схеме.

е) системы охранного освещения: нет

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): внешний контрольно-пропускной пункт отсутствует. Проходов для людей – 1 (со стороны ул. 50 лет СА). Для транспортных средств – 1 (со стороны ул. 50 лет СА).

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 эвакуационных выхода для эвакуации людей (1 со стороны ул. 50 лет СА, 2 в сторону ул. Беринга), выезд с территории для транспортных средств (со стороны ул. 50 лет СА).

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 9 человек (7%), приказ № 01-17/28 от 01.09.2020 г.  
(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 000050 от 18.10.2016 года.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: пожарных кранов-7 шт., пожарный гидрант находится на улице, через дорогу.

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации производится ООО «Импульс». Договор №13/12-ТО от 01.01.2020 года. 26 огнетушителей: ОУ-3 –1 штука, ОП-4 – 19 штук, ОУ-5 – 1 штука, ОУ-2 -5 штук.

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей: лестница навесная.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

### VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования учебно-производственному корпусу ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД» (г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 45) присвоена ТРЕТЬЯ категория.

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- 1) сотрудникам колледжа, ответственным за антитеррористическую защищенность объекта, необходимо пройти специализированное обучение;
- 2) разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- 3) Оборудовать объект стационарным или ручным металлоискателем;
- 4) Срок исполнения мероприятий 24 месяца.

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другое сведения)

Приложения:

- 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
- 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

оставлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Директор ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД» \_\_\_\_\_

должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Е.Г. Яковлева

(ф.и.о.)

актуализирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»



ТВЕРЖДАЮ  
Е.Г. Яковлева  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

**АКТ**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**  
**учебно-производственного корпуса ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД»**  
**(г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 45)**

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»

Яковлева Елена Григорьевна

Члены комиссии:

- Заместитель директора колледжа по производственной работе Филиппов Константин Константинович;
- Заведующий отделением ДПИиНП Семенов Леонид Станиславович;
- Ведущий инженер колледжа Слепцова Сидор Николаевич;
- Начальник отделения ООЮЮ ПОО Якутского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РС (Я)», майор полиции Федоров Николай Лазаревич;
- И.о. главного специалиста отдела юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защиты Министерства образования и науки РС (Я), Иванов Руслан Николаевич;
- Начальник ОНД и ПР по г. Якутску УНДиПР ГУ МЧС РФ по РС(Я), подполковник внутренней службы, Верховцев Ким Алексеевич;
- Сотрудник УФСБ России по РС(Я), Максимов Гаврил Сергеевич

Основание:

- Приказ директора ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД» № 01-17/32 от 25.09.2020 г. «Об обследовании и категорировании объектов (территорий) и разработке паспортов безопасности объектов (территорий)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2019 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установили следующее:

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

1. Учебно-производственный корпус государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский колледж технологии и дизайна». Год постройки – 1963. Адрес: 677004, РС (Я), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 45. Тел (факс): 449479. E-mail: yctid@mail.ru Форма собственности – региональная.

Министерство образования и науки республики Саха (Якутия), 677011, г. Якутск, проспект Ленина, 30, тел. +7(411)-2-50-69-04, факс +7(411)-2-50-69-01, факс +7(411)-2-42-49-29, e-mail: minobr@saha.gov.ru



Вид деятельности: образовательная.

9

Земельный участок - 1053 кв.м., здание – 564,8 кв.м., протяженность по периметру – 117 м (общая площадь объекта (территории), кв. метров; протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 14-01/36-13/2004-1326 от 30.06.2016 г.; свидетельство о государственной регистрации права на здание № 14-01/36-04/2004-660 от 30.06.2016 г.

Двухэтажное каменное здание. Стоянки двотранспорта и гаражей на территории не имеется.

(здания, строения, сооружения, гаражи, сарай, автостоянки, расположенные на объекте)

Яковлева Е.Г. Служебный телефон: 433952. Моб. телефон: 89142702284. E-mail: yctd@mail.ru  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Филиппов К.К. Служебный телефон: 433952. Моб. телефон: 89142722977. E-mail: yctd@mail.ru  
(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефон)

Габышев А.П., директор ООО ЧОП «Группа предприятий «Орел», моб.тел.: 89247605000  
(ф.и.о. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефон)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории): Ровная местность, окружена жилой, коммерческой, промышленной застройкой. Административно-учебный корпус расположен по адресу ул. Ул. 50 лет Советской Армии, 45. Позади здания расположено здание ООО «Север-Восток Скрап». Напротив здания, через ул. 50 лет Советской Армии, расположена АЗС № 51 АО «Саханефтегазбыт». Химические, радиационные, биологически опасные объекты на территории объекта и возле него отсутствуют.

Вход в здание осуществляется через центральный вход (со стороны улицы 50 лет СА) и два запасных входа (с тыльной стороны здания). Все дверные проемы оборудованы металлическими дверями с врезными замками.

Въезд на территорию объекта осуществляется со стороны улицы 50 лет СА через металлические ворота, запираемые на навесной замок.

Территория огорожена металлическим забором высотой 2 м., ширина между прутьями – 17 см., длина 72 м.

Социально значимые, административные и иные объекты. Таблица 1

№ п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории)	Телефоны
1.	Орган управления (администрация, др.): Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)	пр. Ленина, 30.	6 км	50-69-01
2.	Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РС (Я)	Лермонтова, 23/1	5 км	22-46-21
3.	УФСБ России по РС (Я)	Дзержинского, 6	5 км	49-99-90
4.	МУ МВД России Якутское	Якутская, 2	6 км	35-25-65
5.	Территориальные органы МЧС России: ГУ МЧС России по РС (Я)	Октябрьская, 8	7 км	42-11-10
6.	Противопожарные службы: 5 отряд ФПС по РС (Я)	Дзержинского, 35	4 км	36-31-72
7.	Станция скорой медицинской	Петра	6 км	103

помощи г. Якутска

Алексеева, 64/1

Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории).

Таблица 2

№	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м
1	Частный сектор	Проникновение посторонних лиц, опасен	Западнее	100
2	АЗС № 51 АО «Саханефтегазбыт»	Источник повышенной опасности	Северо-восточнее	150

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): круглогодично, круглосуточно, с 09.00-18.30 ч.

2. Общее количество работников объекта (территории): 8 чел.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: до 100 обучающихся + 8 сотрудников

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет

## III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии). Таблица 3

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Контрольно-пропускной пункт.	1	4	Угроза взрыва, захвата заложников	Проникновение посторонних лиц
2	Окна первого этажа, Эвакуационные выходы.	0	0	Захват заложников	Проникновение посторонних лиц

Критические элементы объекта (территории) (при наличии). Таблица 4

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	0	1,8	Угроза взрыва	Отключение электроэнергии
2	Бойлерная	0	12,1	Угроза взрыва	Разлив горячей воды

1. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через контрольно-пропускной пункт (КПП), окна первого этажа с тыльной стороны, запасные выходы, забор со стороны ул. 50 лет С.А.

2. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: угроза захвата, угроза взрыва, угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, угроза технического воздействия.

**IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 1 – захват заложников, 2 – угроза взрыва, 3 – угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, 4 – угроза технического воздействия.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 1- человеческие жертвы, 2 - создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, тревожности и психологического давления; 3 - огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и транспортной инфраструктур; возобновлением надлежащей работы организаций, 4 - необходимость привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов для предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания террористических, экстремистских и иных преступных организаций по всей площади здания.

**V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Таблица 5

N п/п	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Захват заложников	110 человек	- сбой электропередачи; - разрушение внутренней коммуникации здания	12439999 руб.
2	Угроза взрыва	110 человек	- сбой электропередачи; - сбой теплопередачи; - разрушение инженерной конструкции здания; - разрушение тепло- и энергoinфраструктуры здания;	12439999 руб.

			- разрушение внутренней коммуникации здания	
--	--	--	---	--

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) ООО Группа Предприятий «Орел», лицензия ЧО № 042257 от 26.05.2016 г., договор №107/19 от 17.12.2019 года, на услуги охраны, ООО ЧОП «Ягуар Норд» госконтракт ЭА-01/2020 от 16.03.2020 г.

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охраны)

б) 1 – КПП (помещение дежурного), центральный вход (со стороны ул. 50 лет СА), коридор 1 эт.  
(количество и местоположение пунктов охраны объектов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульты охраны и т.п.)

в) МУ МВД России «Якутское», Якутское ОВО Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РС(Я)

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для успешной охраны объекта)

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Таблица 6

Вид наряда единиц	Количество	
	Единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	1	1
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	1	1
8-часовой пост	-	-
всего	1	1

Время работы внешнего поста: отсутствует.

Время работы внутреннего поста: Охранник ЧОП «Ягуар Норд», режим: понедельник - суббота с 08:00 – до 19:00. В остальное время объект находится на охранной сигнализации ООО ГП «Орел».

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): тревожная кнопка – 1 ед. на ПЦО Якутского ОВО

3. Организация оповещения и связи: 44-94-79 (телефон КПП). 22-48-24 – ПЦО ЯОВО «Тревожной кнопки».

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения: ПАК «Стрелец – Мониторинг ЦТМ» с выводом сигнала «Пожар» на 01 и ЦППС «5 отряд ФПС ГУ МЧС «России по РС(Я)». Контракт №165-18/ЦТМ от 01.01.2018 года. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации производится ООО «Импульс». Договор №12/18-ТО от 01.01.2018 года.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет



- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: стационарная «Тревожная» кнопка – 1 ед.
- г) стационарные и ручные металлоискатели: нет
- д) телевизионные системы охраны: Видеокамеры: 2 наружных, 6 внутренних. Всего 8 камер с периодом архивации 30 дней. Модели камер видеонаблюдения: Hikvision DS-2CD8153F-E – 6 штук (цветные, внутренние), Hikvision DS-2CD854F - 2 штук (цветные, наружные) – место расположения указано на схеме.
- е) системы охранного освещения: нет

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): внешний контрольно-пропускной пункт отсутствует. Проходов для людей – 1 (со стороны ул. 50 лет СА). Для транспортных средств – 1 (со стороны ул. 50 лет СА).
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 эвакуационных выхода для эвакуации людей (1 со стороны ул. 50 лет СА, 2 в сторону ул. Беринга), 1 выезд с территории для транспортных средств (со стороны ул. 50 лет СА).
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 9 человек (7%), приказ № 01-17/28 от 01.09.2020 г. (человек, процент)

## 3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

- а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 000050 от 18.10.2016 года.
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: пожарных кранов-7 шт., пожарный гидрант находится на улице, через дорогу.
- в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации производится ООО «Импульс». Договор №13/20-ТО от 01.01.2020 года. 26 огнетушителей: ОУ-3 – 1 штука, ОП-4 – 19 штук, ОУ-5 – 1 штука, ОУ-2 – 5 штук.
- г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей: лестница навесная.

## 4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз:

(наличие и результаты документа)

## VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Нет

(наличие на объекте (территории) режима секретности, его видимость (штатная и фактическая), количества сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

IX. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования

- 1.1. Официальные данные государственной статистики о количестве случаев совершения или попыток совершения террористических актов на территории – в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения террористических актов;
- 1.2. Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта – максимальное количество людей на объекте (110 человека);
- 1.3. Прогнозируемый размер материального ущерба в результате террористического акта – 12439999 рублей.
- 1.4. Учебно-производственному корпусу ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД» (г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 45) присвоена ТРЕТЬЯ категория объекта.

2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:


- 1) сотрудникам колледжа, ответственным за антитеррористическую защищенность объекта, необходимо пройти специализированное обучение;
- 2) разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- 3) Оборудовать объект стационарным или ручным металлоискателем;
- 4) Срок выполнения мероприятий 24 месяца.

Решение принято голосами членов комиссии «ЗА» \_\_\_\_\_, «ПРОТИВ» \_\_\_\_\_, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» \_\_\_\_\_.

Особое мнение членов комиссии \_\_\_\_\_ прилагается.


Председатель комиссии:  
Директор ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД»  Яковлева Е.Г.


Члены комиссии:  
Заместитель директора ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД»  Филипов К.К.

Заведующий отделением «ДПИиНП» ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД»  Семенов Л.С.

Ведущий инженер ОМТС ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД»  Слепцов С.Н.

И.о. главного специалиста отдела юридического сопровождения, обеспечения безопасности и защиты МИНОБР РС (Я)  Иванов Р.Н.

Начальник отделения ООО ПОО Якутского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВПГ России по РС (Я)», майор полиции  Федоров Н.Л.

Начальник ОНД и ПР по г. Якутску УНДиПР ГУ МЧС РФ по РС(Я)  Верховтцев К.А.


воднопожарник внутренней службы  Максимов Г.С.

Приложения:

- 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
- 2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД»

 (Е.Г. Яковлева)

План мероприятий

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Примечание
1.	Разработать акт и паспорт безопасности образовательной организации	до 01.11.2020	В соответствии с Постановлением правительства
2.	Назначить ответственных лиц по антитеррористической защищенности ОУ	Сентябрь 2020 г.	Приказ директора Колледжа
3.	Проведение профилактических бесед со студентами 1 курса и родителями по вопросам безопасности в рамках адаптации первокурсников	Сентябрь-ноябрь 2020г.	
4.	Проведение систематических профилактических бесед, инструктажей с работниками, кураторами групп обучающимися по вопросам безопасности	Постоянно	
5.	Специализированное обучение ответственных сотрудников за антитеррористическую защищенность	В течении года	Акт обследования и категорирования
6.	Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся по сигналу тревоги	Постоянно	По отдельному графику

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЯКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»  
(ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД»)

15.10.2020г.

№ \_\_\_\_\_

СПРАВКА  
о балансовой стоимости зданий

Наименование	Адрес	Балансовая стоимость, руб
Учебно-производственный корпус	г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 45	12439999,00




Главный бухгалтер

Н.А. Осипова




Ситуационный план объекта:  
Учебно-производственный корпус (50 лет Советской Армии 45)



ПЛАН 1 ЭТАЖА УПК: 50 лет Советской Армии 45

ВХОД В ЗДАНИЕ



ПЛАН 2 ЭТАЖА УПК: 50 лет Советской Армии 45

